

[como fazer] Importação - Importação de dados (Automática)

12/06/2019 09:04:33

FAQ Article Print

Category:	SIPAC::Orçamento	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
		Last update:	14:44:33 - 09/01/2017

Keywords

migracao migração import auto automatic importação dados orçamento sipac

Artigo (public)

Procedimentos

O processo de importação pode ser de duas formas:

- Manual - há a necessidade de um usuário para iniciar a importação.
- Automática - não há necessidade de um usuário para iniciar a importação.

Cada uma das formas de importação poderá ser composta de três etapas:

- Extração dos Dados do SIAFI - Será realizado uma cópia dos dados do SIAFI em arquivos temporários.
- Leitura dos Dados para o Esquema Intermediário (SIPAC - SIAFI) - Os dados que foram extraídos do SIAFI serão armazenados na base de dados do SIPAC em um esquema intermediário.
- Consolidação dos Dados do Esquema Intermediário para o Módulo Orçamentário - Os dados localizados no esquema intermediário serão importados para o esquema do módulo orçamentário de acordo com o processo de consolidação do documento.

A integração entre o SIPAC e o SIAFI é realizada de acordo com as estratégias que deverão ser configuradas nas colunas "estrategia_migracao" associada a cada documento na tabela "sco.configuracao_integracao_siafi".

Nesta FAQ será abordado o Processo de Importação - Automática.

Processo Automático

1. Extração de dados

A extração de dados do SIAFI é feita através do site [1]Tesouro da Fazenda. Alguns documentos são importados para o SIPAC através da funcionalidade Servidor Próprio.

1.1 Configuração de acesso ao servidor próprio

Alguns documentos são extraídos informando como destino "Servidor Próprio". Isso permite que a importação seja, após uma configuração inicial, realizada sem a necessidade da interação de um usuário. O SERPRO disponibiliza o acesso ao seu servidor de arquivos, o que possibilita realizar o download dos arquivos resultantes das extrações.

Para solicitar acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO é necessário seguir os seguintes passos:

- Através do [2]STA, selecione a opção "Solicitar Acesso" do menu "Servidor Próprio". Se o menu "Servidor Próprio" não estiver disponível, será necessário solicitar permissão para seu usuário.
- Preencha os campos e clique em "Enviar".

A partir deste momento, o usuário deverá acompanhar o andamento de sua solicitação no Menu - Servidor Próprio - Consultar Solicitações. Após receber sua senha de acesso, fazer o download do Q-Ware.

1.2 Instalação do cliente Q-Ware

O download dos arquivos é feito por um aplicativo chamado Q-Ware.

- Versão para Windows (2000 Professional, 2000 Server, 2003 Server, XP ou Vista): Descompacte o arquivo da versão para Windows "Q-Ware_FDS_Client_2.3.0.2_DF_V2.rar" e siga as instruções de "[Como fazer] Instalação do Q-Ware FDS Client".

- Versões para Linux: Siga as instruções de instalação conforme o conteúdo da FAQ "[Como fazer] Instalação QWare utilizando Pacotes RPM e DEB". Alguns dados necessários para a conclusão da instalação e configuração do Q-Ware são obtidos pela solicitação de acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO descrito passo anterior.

- Qwarefdsclient_2.3.0.2_i386.deb - Pacote para Debian e Ubuntu
- QwareFDSClient-2.3.0.1-2.i386.rpm - Pacote para Suse e Red Hat

2. Leitura Automática

Configuração do Timer: Timers são classes que executam tarefas assíncronas, sem que haja uma necessidade de resposta imediata. Um timer é usado para a leitura dos arquivos extraídos do SIAFI pelo Servidor Próprio. Diariamente o timer verifica a existência de arquivos resultado da extração de dados do SIAFI e chama o processador responsável pela leitura e importação dos dados.



- Registrar Timer: O timer deve ser registrado no sistema através do seguinte script:

- A tabela abaixo detalha cada coluna da tabela.

- Configurar pastas: Para que o timer possa saber onde verificar a existência dos arquivos, é necessário configurar o arquivo `siafi.properties`, que está localizado em `"\app\sipac.ear\lib.jar\br\ufnr\sipac\siafi"`, do projeto SIPAC.

- `location=c:\\Qware\\recebidos`
- `archive=c:\\Qware\\archive`

A propriedade `location` deve conter o caminho para a pasta "recebidos", criada no processo de instalação do Q-Ware (no nosso exemplo "c:\\Qware"). Será necessário dar permissão de escrita para as subpastas de "Qware" para que seja possível mover os arquivos das extrações após o seu processamento. A propriedade `archive` pode conter o caminho para qualquer pasta definida pelo administrador. É para onde serão movidos os arquivos após seu processamento.

- Notificação da Importação: Ao final de cada importação, um email é enviado contendo o resumo da importação. O resumo consiste da lista de documentos importados e de eventuais erros encontrados. Os usuários que receberão os emails de alertas são definidos por um parâmetro no sistema, e deve ser previamente configurados.

- Substitua os emails no script acima dos usuários que receberão os alertas de acordo com sua necessidade. Se o parâmetro já existir, apenas atualize-o com os emails corretos. A medida que o processamento de cada arquivo for sendo concluído, eles são arquivados na pasta configurada no passo anterior.

3. Consolidação de Dados

Caso a estratégia de importação esteja configurada como automática, será realizado uma tentativa de consolidação dos dados que foram importados para a base intermediária e os dados que já se encontravam na base e ainda não foram consolidados para a base do módulo orçamentário do SIPAC.

Caso ocorra algum erro de negócio, será gravada uma pendência e os registros com erros continuarão na base intermediária e podendo ser listados nos links de consolidação.

[1] <https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/sta/>

[2] <https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/sta/>