

[como fazer] Como editar área das unidades beneficiadas para contratos de serviços de limpeza?

12/09/2023 02:52:22

FAQ Article Print

Category:	SIPAC::Contratos	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
		Last update:	17:04:05 - 11/08/2020

Keywords

serviços de limpeza, contratos, áreas beneficiadas

Artigo (public)

Procedimentos

Como Editar Áreas das Unidades Beneficiadas ?

Sistema

SIPAC

Módulo

Contratos

Usuários

Funcionários responsáveis pela Gestão dos Contratos na Instituição

Perfil

Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade permite ao usuário editar as informações referentes às áreas das unidades beneficiadas para os contratos de serviço de limpeza.

Para realizar esta operação, acesse:

SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Serviços de Limpeza → Editar Áreas das Unidades Beneficiadas.

A seguinte tela será exibida:

Caso queira desistir da operação, clique em Cancelar. Esta opção será válida sempre que for apresentada.

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em . Esta opção será válida sempre que for apresentada.

O usuário deverá informar o Número e o Ano do Contrato que será utilizado como parâmetro para a operação.

Exemplificaremos informando o contrato de Número 25 e Ano do Contrato 2007. Após ter fornecido os dados solicitados, clique em Buscar Contrato para prosseguir com a operação e a seguinte tela será apresentada:

Clicando em , o usuário irá visualizar a tela com os Dados do Contrato. As informações necessárias sobre esta página estão descritas no manual Listar Contratos.

Nesta tela, é possível alterar os dados das áreas das unidades beneficiadas de um contrato com sub- tipo de serviços de limpeza clicando no ícone .

Exemplificaremos clicando no ícone referente à Unidade PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (11.31) e a tela será recarregada da seguinte forma:

Em Dados da Unidade Beneficiada, o usuário poderá alterar os valores informados para os seguintes campos:

Área Interna (m²); Área Externa (m²);
Área Hospitalar (m²);
Área Hospitalar com Adicional Noturno (m²);
Área Externa - 20% de Insalubridade (m²);
Área Interna - 20% de Insalubridade (m²).

A título de exemplificação, alteramos o campo Área Interna (m²) para 360.000000. Após realizar as alterações desejadas, clique em Alterar para finalizar a ação e a seguinte mensagem de sucesso será exibida no topo da tela: